

Detector de metales

 vallon.de

VMF4-VS20

VMF4-VS25

Detector de metales compacto de la 4.^a generación
con bobina detectora intercambiable



Searching with Excellence



VMF4 – Detector de metales compacto

Detector de metales compacto de la 4.^a generación con bobina detectora intercambiable

El detector de metales plegable VMF4 presenta la misma ergonomía excepcional que el resistente detector de metales VMH4, pero con unas medidas mínimas de embalaje. Es ideal tanto para el desminado humanitario como para el desminado militar. Se puede emplear en todos los terrenos y aguas poco profundas en una amplia variedad de condiciones. La valía de sus excepcionales capacidades se demuestra en particular en la detección de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI).

Este detector se puede adquirir también como paquete básico con la bobina detectora más grande, la VS25, con un diámetro de 25 cm.

La combinación de resistencia mecánica, manejo intuitivo y máxima sensibilidad de detección satisface todas las exigencias del usuario. Otra particularidad de esta nueva generación de detectores es que las baterías también se pueden cargar directamente en el equipo, bien con un adaptador de red 110 – 240 V/50 – 60 Hz o a través del enchufe del vehículo 10 – 30 V.

El detector de metales VMF4 también se puede adquirir en la versión VMF4L. Ofrece un mayor tiempo de funcionamiento de la batería con un peso ligeramente superior debido al empleo de cuatro pilas/baterías.

- ✓ Optimizado ergonómicamente para un uso permanente en el desminado humanitario y militar
- ✓ Detector de metales plegable de reducidas dimensiones
- ✓ Optimizado para diversas aplicaciones mediante bobinas detectoras intercambiables
- ✓ Detección de materiales y alambres poco conductivos
- ✓ Modo para UXO de VALLON
- ✓ Tecla Pinpoint para una mayor precisión de localización
- ✓ Sistema global de navegación por satélite (GNSS) integrado para almacenamiento automático y manual de puntos de ruta
- ✓ Indicador de LED infrarrojo para uso con equipos de visión nocturna y alarma por vibración
- ✓ Interfaz Bluetooth® y red WLAN para acceso inalámbrico al servidor de red integrado
- ✓ También disponible como VMF4L con mayor duración de pila y batería y un peso ligeramente superior



Versátil en uso

Las bobinas detectoras intercambiables hacen posible una optimización para diversas aplicaciones de forma fácil y flexible



Bobina detectora VS20: Ø 20 cm
Bobina detectora VS25: Ø 25 cm

La VS20 y la VS25 son las bobinas detectoras estándar para la detección de objetos con poco contenido de metal.



Bobina detectora de UXO VS30: Ø 30 cm

Las bobinas detectoras de UXO son adecuadas para encontrar submuniciones, UXO y objetos metálicos más grandes. Básicamente, cuanto mayor sea el diámetro de la bobina detectora, mayor será la profundidad de detección máxima para objetos grandes. Por lo tanto, las bobinas detectoras de UXO son poco adecuadas para la detección de objetos más pequeños.



Bobina detectora de UXO VS60: Ø 60 cm



Sonda en forma de barra VSP4

La sonda en forma de barra extremadamente delgada es particularmente adecuada para buscar piezas metálicas en entornos de difícil acceso (por ejemplo, vegetación densa o cavidades entre rocas).

Comunicación inalámbrica

Interfaz Bluetooth® y red WLAN para el servidor de red integrado para configuraciones y actualizaciones del dispositivo



- ✓ Moderna interfaz de usuario basada en navegador para una fácil operación, tanto a través del teléfono móvil como por computadora (ordenador, PC)
- ✓ Mayor seguridad con la protección por contraseña
- ✓ Administración y descarga de puntos de ruta GNSS guardados como datos brutos (Raw) o para su visualización en Google Earth (KML)
- ✓ Actualización de firmware para el reajuste del detector en pocos pasos

VMF4-VS20 – Datos técnicos

Datos técnicos y propiedades

DATOS TÉCNICOS

Tipo	VMF4-VS20	VMF4L-VS20
Sensor	Bobina detectora activa Bobina detectora VS20: Ø 20 cm	
Señal de alarma	Óptica (LED)/acústica/vibración	
Impermeable	IP68 (5 m, 1 h con 20 °C) Bobinas detectoras (1 m extra, 8 h con 20 °C)* <i>*Las bobinas detectoras están indicadas para una detección más prolongada en aguas poco profundas.</i>	
Dimensiones*	Mochila – estándar 45 x 28 x 12 cm Maletín 46,5 x 35,5 x 17 cm <i>*Tolerancia ± 3 %</i>	
Condiciones del entorno	Conforme a MIL-STD-810G (501.5-I,II, 502.5-I,II, 503.5, 506.4, 512.4, 514.6-C-II, 516.6)	
Peso*	Detector con/sin pila estándar 2,46 kg / 2,05 kg Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar 3,58 kg Paquete básico en maletín 6,33 kg <i>*Tolerancia ± 10 %</i>	Detector con/sin pila estándar 2,59 kg / 2,05 kg Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar 3,71 kg Paquete básico en maletín 6,46 kg <i>*Tolerancia ± 10 %</i>
Pila/batería	3 x pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, estándar 3 x baterías NiMH D HR20 de 1,2 V	4 x pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, estándar 4 x baterías NiMH D HR20 de 1,2 V
Duración de pila/batería*	Pilas alcalinas: aprox. 16 h Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 18 h <i>*Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, HR20: baterías NiMH</i>	Pilas alcalinas: aprox. 22 h Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 25 h <i>*Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, HR20: baterías NiMH</i>

PROPIEDADES

-  Batería se puede cargar en el detector
-  Bobina detectora intercambiable
-  Interfaz Bluetooth® para transferencia inalámbrica de datos
-  Interfaz WLAN para transferencia inalámbrica de datos
-  Compensación de suelo automática para reducción efectiva de falsas alarmas en suelos mineralizados
-  Servidor de red integrado para configuración, actualizaciones e intercambio de datos
-  Receptor GNSS integrado
-  Detecta Artefactos Explosivos Improvisados (IEDs)
-  Detecta alambres y cables

VMF4-VS25 – Datos técnicos

Datos técnicos y propiedades

DATOS TÉCNICOS

Tipo	VMF4-VS25	VMF4L-VS25
Sensor	Bobina detectora activa Bobina detectora VS25: Ø 25 cm	
Señal de alarma	Óptica (LED)/acústica/vibración	
Impermeable	IP68 (5 m, 1 h con 20 °C) Bobinas detectoras (1 m extra, 8 h con 20 °C)* <i>*Las bobinas detectoras están indicadas para una detección más prolongada en aguas poco profundas.</i>	
Dimensiones*	Mochila – estándar 45 x 28 x 12 cm Maletín 46,5 x 35,5 x 17 cm <i>*Tolerancia ± 3 %</i>	
Condiciones del entorno	Conforme a MIL-STD-810G (501.5-I,II, 502.5-I,II, 503.5, 506.4, 512.4, 514.6-C-II, 516.6)	
Peso*	Detector con/sin pila estándar 2,54 kg / 2,13 kg Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar 3,66 kg Paquete básico en maletín 6,41 kg <i>*Tolerancia ± 10 %</i>	Detector con/sin pila estándar 2,67 kg / 2,13 kg Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar 3,79 kg Paquete básico en maletín 6,54 kg <i>*Tolerancia ± 10 %</i>
Pila/batería	3 x pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, estándar 3 x baterías NiMH D HR20 de 1,2 V	4 x pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, estándar 4 x baterías NiMH D HR20 de 1,2 V
Duración de pila/batería*	Pilas alcalinas: aprox. 16 h Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 18 h <i>*Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, HR20: baterías NiMH</i>	Pilas alcalinas: aprox. 22 h Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 25 h <i>*Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, HR20: baterías NiMH</i>

PROPIEDADES

-  Batería se puede cargar en el detector
-  Bobina detectora intercambiable
-  Interfaz Bluetooth® para transferencia inalámbrica de datos
-  Interfaz WLAN para transferencia inalámbrica de datos
-  Compensación de suelo automática para reducción efectiva de falsas alarmas en suelos mineralizados
-  Servidor de red integrado para configuración, actualizaciones e intercambio de datos
-  Receptor GNSS integrado
-  Detecta Artefactos Explosivos Improvisados (IEDs)
-  Detecta alambres y cables

VMF4-VS20, verde oliva – Alcance de suministro

Paquete básico | VMF4-VS20 (Ref. 2004090000)



Detector de metales VMF4,
verde oliva



Bobina detectora VS20, Ø 20 cm,
verde oliva
Ref. 2904090010



Mochila VMF4, verde oliva
Ref. 8904090515



Pieza de prueba con placa de ajuste
tornillo de freno
Ref. 2909990733



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V,
3 unidades
Ref. 5910001006S3



Instrucciones de uso VMF4
Ref. 8904090530



Guía de consulta rápida VMF4
Ref. 8904090540



Imagen de mochila VMF4
Ref. 8904090520

También disponible como VMF4L-VS20 (Ref. 2004090010)


Ofrece un mayor tiempo de funcionamiento de la batería con un peso ligeramente superior gracias al empleo de cuatro pilas/baterías.



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V,
4 unidades
Ref. 5910001006S4

VMF4-VS20, arena – Alcance de suministro

Paquete básico | VMF4-VS20 (Ref. 2004090000SND)



Detector de metales VMF4, arena



Bobina detectora VS20, Ø 20 cm, arena
Ref. 2904090010SND



Mochila VMF4, arena
Ref. 8904090515SND



Pieza de prueba con placa de ajuste tornillo de freno
Ref. 2909990733



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, 3 unidades
Ref. 5910001006S3



Instrucciones de uso VMF4
Ref. 8904090530



Guía de consulta rápida VMF4
Ref. 8904090540



Imagen de mochila VMF4
Ref. 8904090520

También disponible como VMF4L-VS20 (Ref. 2004090010SND)


Ofrece un mayor tiempo de funcionamiento de la batería con un peso ligeramente superior gracias al empleo de cuatro pilas/baterías.



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, 4 unidades
Ref. 5910001006S4

VMF4-VS25, verde oliva – Alcance de suministro

Paquete básico | VMF4-VS25 (Ref. 2004090050)



Detector de metales VMF4,
verde oliva



Bobina detectora VS25, Ø 25 cm,
verde oliva
Ref. 2904090025



Mochila VMF4, verde oliva
Ref. 8904090515



Pieza de prueba con placa de ajuste
tornillo de freno
Ref. 2909990733



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V,
3 unidades
Ref. 5910001006S3



Instrucciones de uso VMF4
Ref. 8904090530



Guía de consulta rápida VMF4
Ref. 8904090540



Imagen de mochila VMF4
Ref. 8904090520

También disponible como VMF4L-VS25 (Ref. 2004090020)


Ofrece un mayor tiempo de funcionamiento de la batería con un peso ligeramente superior gracias al empleo de cuatro pilas/baterías.



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V,
4 unidades
Ref. 5910001006S4

VMF4-VS25, arena – Alcance de suministro

Paquete básico | VMF4-VS25 (Ref. 2004090050SND)



Detector de metales VMF4, arena



Bobina detectora VS25, Ø 25 cm, arena
Ref. 2904090025SND



Mochila VMF4, arena
Ref. 8904090515SND



Pieza de prueba con placa de ajuste tornillo de freno
Ref. 2909990733



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V,
3 unidades
Ref. 5910001006S3



Instrucciones de uso VMF4
Ref. 8904090530



Guía de consulta rápida VMF4
Ref. 8904090540



Imagen de mochila VMF4
Ref. 8904090520

También disponible como VMF4L-VS25 (Ref. 2004090020SND)

Ofrece un mayor tiempo de funcionamiento de la batería con un peso ligeramente superior gracias al empleo de cuatro pilas/baterías.



Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V,
4 unidades
Ref. 5910001006S4

Accesorios

Detector de metales VMF4



Maletín VMF4, verde oliva
Ref. 2904090125



Bobina detectora VS20, Ø 20 cm,
verde oliva
Ref. 2904090010



Bobina detectora VS25, Ø 25 cm,
verde oliva
Ref. 2904090025



Bobina detectora de UXO VS30,
Ø 30 cm, verde oliva
Ref. 2904090200



Bolsa bobina detectora de UXO
VS30, verde oliva
Ref. 8904090890



Bobina detectora de UXO VS60,
Ø 60 cm, verde oliva
Ref. 2904090210



Bolso bobina detectora UXO VS60,
verde oliva
Ref. 8904091330



Maletín VMF4, arena
Ref. 2904090125SND



Bobina detectora VS20, Ø 20 cm,
arena
Ref. 2904090010SND



Bobina detectora VS25, Ø 25 cm,
arena
Ref. 2904090025SND



Bobina detectora de UXO VS30,
Ø 30 cm, arena
Ref. 2904090200SND



Bolsa bobina detectora de UXO
VS30, arena
Ref. 8904090890SND



Bobina detectora de UXO VS60,
Ø 60 cm, arena
Ref. 2904090210SND



Bolsa bobina detectora de UXO
grande, arena
Ref. 702360002SND



Sonda en forma de barra VSP4
Ref. 2904090230

Accesorios

Detector de metales VMF4



Auriculares de un solo lado
VMF4/VMH4/VMC4
Ref. 2904090480



Auriculares de un solo lado con tapa
para el segundo oído VMF4/VMH4/VMC4
Ref. 2904090450



Auriculares VMF4/VMH4/VMC4
Item No. 2904090090



Cable de datos VMF4/VMH4/VMC4
Ref. 5110307076



Cable cargador VMF4/VMH4/VMC4
Ref. 2504090071



Adaptador de corriente 100-240V
con adaptadores de viaje
Ref. 2905001065



Cargador de batería externo
Ref. 2909990847



1 x
Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V
Ref. 5910001006



1 x
Baterías NiMH D HR20 de
1,2 V/10.000 mAh
Ref. 5920001006

VALLON: un potente aliado

La experiencia es insustituible

La empresa familiar con sede en Eningen unter Achalm se ha convertido en sus cinco décadas de existencia en una potencia global en la detección de artefactos y prospección de minas y restos explosivos. El objetivo de todas nuestras actividades se centra en facilitar a nuestros clientes el mejor producto para la correspondiente aplicación: Searching with Excellence (Buscando con Excelencia).

✓ ASESORAMIENTO

Abarcamos desde un primer asesoramiento, pasando por la elección del sistema óptimo de detectores, hasta la instalación y puesta en marcha profesional. VALLON le acompañará durante todo el proceso y le prestará un apoyo técnico competente.

✓ SOFTWARE

VALLON dispone de EVA4mobile® y EVA4ALL®, un software potente para el registro de datos, su evaluación y documentación. El firmware de la cuarta generación de magnetómetros y detectores de metales se halla en continuo desarrollo y también se puede adaptar a las necesidades del cliente.

✓ DETECTORES

Nuestra cartera de productos incluye potentes soluciones para la detección de minas, artefactos explosivos improvisados (AEI) y artefactos sin explotar (UXO) para operaciones terrestres, en pozos y submarinas.

✓ FORMACIÓN

VALLON organiza programas de capacitación adaptados individualmente a fin de preparar y apoyar adecuadamente al usuario en su trabajo diario. Los cursos se imparten in situ, previo acuerdo, o directamente en las instalaciones de VALLON en Eningen.





OVER 50 YEARS OF
Excellence



EL CAMINO HASTA CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA GLOBAL

Desde 2016 VALLON destaca por haber seguido mejorando las generaciones de sus innovadores desarrollos. Las nuevas ventajas son un peso inferior y reducidos tamaños de embalaje para un transporte más ligero, también la sencilla actualización del firmware del equipo, a través de la cual también se pueden llevar a cabo optimizaciones de aplicaciones atendiendo a las necesidades del cliente.

Obtenga más información en
www.vallon.de/es/historia



Vallon GmbH
Arbachtalstraße 10
72800 Eningen, Alemania
Teléfono +49 7121 9855-0
info@vallon.de
www.vallon.de